

公网对讲机

PNC380

千里传音 智慧随行

- 通话流畅
- 语音清晰
- 视频回传
- 续航持久
- 全域定位
- 平台开放
- 坚固耐用





产品简介

PNC380是一款专业的公网对讲机。具有工作时间长、语音清晰洪亮、一键视频回传、定位精准，室内室外全覆盖、坚固耐用等特点，是警务辅助、物业管理、物流运输等从业人员高效沟通的首选通信终端。

功能亮点



通话流畅

外置公网天线设计，信号接收能力增强2.5dB，在郊区、室内或地下空间等信号较弱的区域，通话不易中断，语音流畅性更好。



语音清晰

内置2W大功率扬声器配合失真抑制、啸叫抑制专利技术及双MIC降噪技术提升通话质量，在喧哗街区、体育场馆以及交通枢纽等嘈杂环境下也能确保使用者听到足够大且不失真的清晰语音，即使多人手持对讲机聚集在一起使用（间隔距离 ≥ 3 米）也不会产生啸叫。



视频回传

配置后置500万像素高清摄像头,可清晰录制现场动态视频和拍摄照片,并通过4G网络实时回传至后台指挥调度中心,及时还原现场态势。使指挥中心能在第一时间结合现场状况进行快速决策,极大提升工作效率。



续航持久

独特的低功耗设计配合4000mAh大容量电池,满足用户连续24小时工作使用(5-5-90)。可拆卸电池设计进一步增强对讲机的续航能力。



全域定位

提供GPS、北斗、格洛纳斯等多种组合定位方式与专网精细化定位方案设计,极大提升了锁星速度,提高了位置信息的精准度,同时实现了室内室外全域覆盖,无缝衔接,以帮助指挥中心实现全域精准高效调度。



平台开放

通用与开放的安卓操作系统,同时提供开放式的API接口,最大限度的方便了与第三方应用的快速适配,兼容市面上多种个性化应用的适配需求。



坚固耐用

1.2米抗跌落及IP67防尘防水设计保障用户长期使用的可靠性,-20°C-+60°C宽温设计保障用户在热带沙漠或冰雪严寒环境下使用的安全性和稳定性。

适用行业



警务辅助



物业保安



物流运输



大型商超



工业园区



酒店

技术规格

网络	
频段	GSM: 850/900/1800/1900 CDMA: BC0 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B3/B5/B8 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41(2555~2655MHZ) FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28
硬件	
操作系统	Android 7.1
内存	1GB RAM + 8GB ROM
Tf卡	32GB
尺寸(高*宽*厚)	145mm*60mm*26.1mm
重量	≈208g
显示屏	2.0" (320*240)
SIM卡	1 Nano-SIM
定位	GPS/BD/GLONASS/AGPS
WLAN	2.4GHz&5GHz, 802.11 b/g/n
蓝牙	BT4.1
NFC	Support (Optional)
外部接口	Micro-USB 2.0, 3.5mm
电池	4000mAh
充电方式	Micro-USB 2.0
扬声器	≤2W
摄像头	500W
闪光灯	Support
视频分辨率	720P@30fps
视频文件格式	Mp4、3GP
视频编码格式	VP8、H.264 (BP/MP/HP)、MPEG-4 (SP/ASP)、H.263 (HEVC)
图片文件格式	JPG、PNG
环境标准	
工作温度范围	-20°C to +60°C
存储温度范围	-30°C to +70°C
ESD (静电防护等级)	IEC 61000-4-2, (ESD) ± 12 kV (Air); ± 8 kV (Contact)
防尘防水	IP67
防跌落	1.2m
认证	
认证	SRRC\CCC\CTA

配件

标配 选配

锂离子电 池	数据线	吊绳	背夹	适配器	有线耳 机
蓝牙耳 机	无线指 环 PTT	蓝牙肩 咪	座充	排充	



海能达通信股份有限公司

股票代码: 002583

地址: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

销售热线: 400-8818-368 服务热线: 400-8307-020

网址: www.hytera.com

海能达通信股份有限公司保留更改产品设计及规格的权利, 届时恕不另行通知。所有资料经过小心核对, 以求准确。如有任何印刷错漏或在翻译中可能产生之误差, 本公司不承担因此产生之后果。印刷过程可能令资料内的产品跟实物有轻微分别。



海能达官方服务号



海能达官方微信